
DESCRIÇÃO

PROGRAMADOR HORÁRIO COM INTERVALO DE 30 MINUTOS

IMAGEM








Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec. Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.


De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal.

VERSÃO

CONFIGURAÇÕES



DIMENSÕES



CARACTERÍSTICAS

Alimentação	110-230vca 45/60Hz
Histerese	< 1 seg/dia (20°C)
Consumo	1,5VA (max)
Vida útil mecânica	10000
Intervalo mínimo	30 minuto
Grau de proteção	IP20
Classe de proteção	II de acordo com EN 60 730-1
Contato reversível	Carga resistiva 16A/250Vca Carga indutiva 4A/250Vca Lâmpada incandescente 1100W
Temperatura ambiente	-10~+50°C
Humidade ambiente	35~85%RH
Duração bateria interna	150h